



FARAVARSAZAN




www.faravarsaz.ir

این محصول جدیدترین پودر چربی شرکت فرآورسازان است که با فرمولاسیون پیشرفته، تکنولوژی جدید و با استفاده از مواد اولیه باکیفیت مانند کلرور کلسیم برای دامهای پر تولید ساخته شده است. پودر چربی ممتاز فرآورسازان مزایای مصرف هم زمان پودر چربی کلسیمی و پودر چربی خالص را داشته و به واسطه محافظت شکمبهای بیشتر، علاوه بر داشتن قابلیت هضم بالاتر، می تواند جهت بهبود عملکرد تولیدی و تولید مثلی دامهای پر تولید به کار رود.

		مشخصات تغذیه‌ای
۲۵±۲/۵	اسید استearیک (%)	۹۳±۲ ماده خشک(%)
۳۵±۳/۵	اسید اولئیک (%)	۶/۶ ±۰/۱ انرژی قابل متابولیسم (Mcal/kg)
۳۰±۳	اسید پالمتیک (%)	۵/۳±۰/۱ انرژی خالص شیردهی (Mcal/kg)
۱۰±۱	سایر اسیدهای چرب(%)	۸۵±۱ خلوص چربی(%)
		۹±۳ کلسیم(%)
		۳۰۰-۵۰۰ آنتی اکسیدان(mg/kg)

مزایای استفاده:

- سهولت مخلوط نمودن با جیره به دلیل شکل فیزیکی مناسب
- سهولت حمل و نقل و انبارداری و کاهش خطر اکسیداسیون
- بدون تأثیر منفی بر عملکرد میکرووارگانیسم‌های شکمبه
- امکان استفاده بیشتر از علوفه و منابع فیبر در جیره
- بهبود تولید شیر، چربی شیر و تداوم پیک شیردهی
- بهبود عملکرد رشد دامهای اصیل و دورگ
- بهبود عملکرد تولید مثلی و سلامت گله
- جلوگیری از کاهش وزن دامهای تازه‌زا
- تأمین بخشی از کلسیم مورد نیاز دام
- افزایش راندمان استفاده از خوراک
- کاهش اثرات منفی تنفس گرمایی
- کاهش گرد و غبار خوراک



Premium Fat Powder

مقدار مصرف (گرم در روز به ازای هر رأس)

گاو متوسط شیر

۲۰۰-۳۰۰

گاو سوپر شیر و پرشیر

۴۵۰-۹۰۰

گاو تازه زا

۲۵۰-۴۵۰

گوساله پرواری

۲۵۰-۴۵۰

گاو کم شیر و بومی

۱۰۰-۲۰۰

اسب

۲۰۰-۳۰۰

گوسفند و بز

۳۵-۷۰

شکل ظاهری

پودر یا گرانول

رنگ

سفید برفي

نقطه ذوب

۵۵-۶۰ درجه سانتي گراد

بسته بندی

پاکت های کامپوزیت ضد آب ۲۵ کیلو گرمی

تاریخ انقضا

۴ ماه پس از تولید



در جای خشک، خنک و دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود.

هنگام انبارداری در فصول گرم نباید بیشتر از سه کيسه ۲۵ کیلو گرمی روی یكديگر قرار گيرند.

جهت مصرف بهينه پودر چربی ممتاز فرآور سازان با واحد خدمات پس از فروش شركت تماس بگيريد.



فرآور سازان
تكنولوژی برتر



Faravarsazan

superior technology



سازمان احیای کور

faravarsazan.co

www.faravarsaz.ir

دفتر مرکزی: تهران، اتوبان ارشاد، پلاک ۱۱۳، طبقه سوم

واحد پشتیبانی: ۰۲۱-۲۲۴۷۶۶۲۸

۰۹۱۹۰۳۹۸۴۵۴

۰۲۱-۲۲۴۷۰۵۴۰

کارخانه: تهران، ورامین، شهرک صنعتی چرمشهر، خیابان البرز، مهران ۸، فومن ۳ تلفن: ۰۲۱-۳۶۷۷۰۱۶۱-۳