




FARAVARSAZAN



www.faravarsaz.ir

پودر چربی کلسیمی طیور

این محصول برای اولین بار در سال ۱۳۷۵ جهت استفاده در تغذیه طیور تولید شد که مورد استقبال چشمگیر مرغداران قرار گرفت. در ابتدا، مواد اولیه مورد استفاده جهت تولید این پودر چربی عمدتاً روغن ذرت، روغن آفتابگردان، روغن سویا و روغن کلزا بودند. ولی با گذشت زمان و یافته‌های جدید در خصوص جداسازی اسیدهای چرب از انواع روغن‌های گیاهی، این شرکت موفق به تغییر فرمولاسیون پودر چربی کلسیمی طیوری خود و بالطبع افزایش راندمان استفاده از آن گردید. در فرمولاسیون جدید پودر چربی طیور سعی شده است تا نسبت اسیدهای چرب غیراشباع به اسیدهای چرب اشباع مطابق با جدیدترین استانداردهای جهانی باشد.

پارامترهای اسیدهای چرب	مقادیر	مواضع تغذیه‌ای	مقادیر
اسید استئاریک (%)	۵±۰/۵	ماده خشک (%)	۹۲±۲
اسید اولئیک (%)	۲۰±۲	انرژی قابل متابولیسم (Mcal/kg)	۶±۰/۵
اسید لینولئیک (%)	۶۴±۶	خلوص چربی (%)	۸۰±۱
اسید لینولنیک (%)	۵±۰/۵	کلسیم (%)	۱۲±۱
اسید پالمیتیک (%)	۶±۰/۶	آنتی‌اکسیدان (mg/kg)	۳۰۰-۵۰۰

مزایای استفاده:



تأمین بخش مهمی از کلسیم مورد نیاز جوجه‌های گوشتی و مرغ‌های تخمگذار

افزایش سرعت رشد و بهبود ضریب تبدیل غذایی

بهبود جذب ویتامین‌های محلول در چربی

کاهش اثرات منفی تنش گرمایی

سهولت در حمل و نقل و نگهداری

تأمین اسیدهای چرب ضروری

افزایش غلظت انرژی جیره

کاهش گرد و غبار خوراک



فرآور سازان
تکنولوژی برتر

Poultry Fatty Acids Powder

مقدار مصرف (درصد)	حیوان هدف
۳-۵	جوجه گوشتی (مرحله رشد و پایانی)
۱-۳	مرغ مادر و تخمگذار
۲-۴	بوقلمون
۲-۴	شترمرغ
۱-۳	بلدرچین

مقدار مصرف توصیه شده

مقدار مصرف توصیه شده



شکل ظاهری

پودر یا گرانول

رنگ

زرد کم‌رنگ

نقطه ذوب

۶۵-۷۰ درجه سانتی‌گراد

بسته‌بندی

پاکت‌های کامپوزیت ضد آب ۲۵ کیلوگرمی

تاریخ انقضاء

۴ ماه پس از تولید

● در جای خشک، خنک و دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود.

● هنگام انبارداری در فصول گرم نباید بیشتر از سه کیسه ۲۵ کیلوگرمی روی یکدیگر قرار گیرند.

● جهت مصرف بهینه پودر چربی کلسیمی طیور فرآورسازان با واحد خدمات پس از فروش شرکت تماس بگیرید.



فرآورسازان
تکنولوژی برتر



Faravarsazan

superior technology



سازمان فرآورده های دامی

faravarsazan.co



www.faravarsaz.ir



دفتر مرکزی: تهران، اتوبان ارتش، پلاک ۱۱۳، طبقه سوم

واحد پشتیبانی: ۰۲۱-۲۲۴۷۶۶۲۸

۰۹۱۹۰۳۹۸۴۵۴

واحد فروش: ۰۲۱-۲۲۴۷۰۵۴۰

کارخانه: تهران، ورامین، شهرک صنعتی چرمشهر، خیابان البرز، تهران ۸، فومن ۳ تلفن: ۰۲۱-۳۶۷۷۰۱۶۱-۳